


**ENQUETE SUR LES
CRITERES D'IDENTIFICATION
DES GRENOUILLES BRUNES**



OBSERVATEUR(S):

Nom(s) et adresse(s):

.....

MC/AIRE - 2ème version: 10/00

INTRODUCTION:

A la suite d'un travail sur la "Répartition des amphibiens et des reptiles de Poitou-Charentes" (Grillet et Thirion, 1997), il est apparu que certains d'entre nous n'utilisaient pas les mêmes critères pour identifier les grenouilles brunes (*Rana dalmatina* / *Rana temporaria*). De là est née l'idée de "tester" la pertinence et la fréquence des principaux critères habituels, que vous trouverez regroupés sur la fiche d'enquête ci-jointe.

Nous engageons les personnes intéressées par ce problème à remplir ces fiches, au gré des prospections de terrain.

Une première note de synthèse, réalisée au cours de l'hiver 1999, est disponible sur internet à l'adresse: http://www.les-snats.com/aire/enquete_rdr.htm

NOTICE:

La fiche d'enquête (format réduit, donc facile à emmener sur le terrain), comporte 3 cadres:

- Identifiants (observateurs, date, station...).
- Contact (caractéristiques de l'observation).
- Critères (alternatives à cocher).

Quelques commentaires:

Cadre 1: "Identifiants"

Obs(s): les initiales suffisent (remplir le cadre sur la page de couverture: nom et adresse).

Date: à remplir impérativement (certains critères peuvent varier d'une saison à l'autre).


Lat., Long.: (facultatif). Important pour les stations à forte population (>> 10 individus).

Cadres 2 et 3: "Contact" et "Critères":

Ne renseigner que les lignes où vous avez effectivement effectué des observations. Cocher "?" lorsque vous avez observé un critère, mais que vous ne pouvez pas vous prononcer pour l'une ou l'autre des alternatives proposées.

Points particuliers:

- **Position du talon:**
rabattre délicatement la
patte arrière vers l'avant,
pour voir si le talon dépasse
(1a), ou n'atteint pas (1b)
l'extrémité du museau.

**- Couleur du fond de l'iris:**

. doré tout autour: (2a) les paillettes dorées sont réparties à peu près uniformément (pas de différence clair/sombre entre les parties < et > de l'oeil)

. doré dans le 1/3 > seulement: (2b) la partie < de l'oeil (environ 2/3) apparaît plus sombre que le 1/3 > (de sorte que la tache temporale sombre semble traverser l'oeil).

Attention: ce critère peut être difficile à voir sous fort éclairage électrique (paupière plissée, d'où partie > de l'oeil seule visible).


- Liseré doré autour de la pupille:

. large et bien visible (2a); étroit et peu visible (2b).

- Ligne claire sur la lèvre supérieure:

. atteint (ou dépasse légèrement) l'oeil (3a).

. atteint l'extrémité du museau (ou au moins la narine) (3b)

- Callosités nuptiales: membres antérieurs (4)

Obs(s): Date: Heure:
Dpt: Commune:
Lieu-dit:
IGN(25): Lat: Long.:
Milieu:

Adulte Jeune Mâle Femelle Indét.
Chant: RT RD ? (Enregistré)
Identification visuelle: RT RD ? Photo

Museau: arrondi pointu ?
Position du talon (patte arrière rabattue vers l'avant):
n'atteint pas atteint dépasse **le museau**
Bourrelets dorsolatéraux:
parallèles convergeants ?
Peau: lisse visqueuse ou verruqueuse ?
Ventre: marbré ou taché immaculé ?
Tubercule métatarsien:
petit et triangulaire grand et arrondi ?
Le fond de l'iris est doré:
tout autour dans le 1/3 sup seulement ?
La pupille est bordée par un liseré doré:
large et bien visible étroit et peu visible
La ligne claire sur la lèvre supérieure atteint:
l'oeil le bout du museau ?
Callosité nuptiale: brun à noir grise ?
Diamètre du tympan rapporté au diamètre de l'oeil:
environ 1/2 2/3 à 5/6 ?
Aptitude au saut:
grands sauts (1 m) sautillements (<50 cm)

Obs(s): Date: Heure:
Dpt: Commune:
Lieu-dit:
IGN(25): Lat: Long.:
Milieu:

Adulte Jeune Mâle Femelle Indét.
Chant: RT RD ? (Enregistré)
Identification visuelle: RT RD ? Photo

Museau: arrondi pointu ?
Position du talon (patte arrière rabattue vers l'avant):
n'atteint pas atteint dépasse **le museau**
Bourrelets dorsolatéraux:
parallèles convergeants ?
Peau: lisse visqueuse ou verruqueuse ?
Ventre: marbré ou taché immaculé ?
Tubercule métatarsien:
petit et triangulaire grand et arrondi ?
Le fond de l'iris est doré:
tout autour dans le 1/3 sup seulement ?
La pupille est bordée par un liseré doré:
large et bien visible étroit et peu visible
La ligne claire sur la lèvre supérieure atteint:
l'oeil le bout du museau ?
Callosité nuptiale: brun à noir grise ?
Diamètre du tympan rapporté au diamètre de l'oeil:
environ 1/2 2/3 à 5/6 ?
Aptitude au saut:
grands sauts (1 m) sautillements (<50 cm)

Obs(s): Date: Heure:
Dpt: Commune:
Lieu-dit:
IGN(25): Lat: Long.:
Milieu:

Adulte Jeune Mâle Femelle Indét.
Chant: RT RD ? (Enregistré)
Identification visuelle: RT RD ? Photo

Museau: arrondi pointu ?
Position du talon (patte arrière rabattue vers l'avant):
n'atteint pas atteint dépasse **le museau**
Bourrelets dorsolatéraux:
parallèles convergeants ?
Peau: lisse visqueuse ou verruqueuse ?
Ventre: marbré ou taché immaculé ?
Tubercule métatarsien:
petit et triangulaire grand et arrondi ?
Le fond de l'iris est doré:
tout autour dans le 1/3 sup seulement ?
La pupille est bordée par un liseré doré:
large et bien visible étroit et peu visible
La ligne claire sur la lèvre supérieure atteint:
l'oeil le bout du museau ?
Callosité nuptiale: brun à noir grise ?
Diamètre du tympan rapporté au diamètre de l'oeil:
environ 1/2 2/3 à 5/6 ?
Aptitude au saut:
grands sauts (1 m) sautillements (<50 cm)

Obs(s): Date: Heure:
Dpt: Commune:
Lieu-dit:
IGN(25): Lat: Long.:
Milieu:

Adulte Jeune Mâle Femelle Indét.
Chant: RT RD ? (Enregistré)
Identification visuelle: RT RD ? Photo

Museau: arrondi pointu ?
Position du talon (patte arrière rabattue vers l'avant):
n'atteint pas atteint dépasse **le museau**
Bourrelets dorsolatéraux:
parallèles convergeants ?
Peau: lisse visqueuse ou verruqueuse ?
Ventre: marbré ou taché immaculé ?
Tubercule métatarsien:
petit et triangulaire grand et arrondi ?
Le fond de l'iris est doré:
tout autour dans le 1/3 sup seulement ?
La pupille est bordée par un liseré doré:
large et bien visible étroit et peu visible
La ligne claire sur la lèvre supérieure atteint:
l'oeil le bout du museau ?
Callosité nuptiale: brun à noir grise ?
Diamètre du tympan rapporté au diamètre de l'oeil:
environ 1/2 2/3 à 5/6 ?
Aptitude au saut:
grands sauts (1 m) sautillements (<50 cm)